

Gemensamma tvättstugor

Specialister på professionell
tvättutrustning

2025



Hållbarhet i tvättstugan





04.	Pionjärer inom tvätt
06.	Därför ska ni välja PODAB
08.	Planering och projektering
12.	Finansiering - 360°Care
14.	Hållbara lösningar
16.	Produktsortiment
50.	Referenser
52.	Produktdata
58.	Kontakta oss eller våra återförsäljare

FAMILJEFÖRETAG MED PASSION

Pionjärer inom tvätt i 80 år

Sedan 1945 har vi varit dedikerade till att erbjuda tvättlösningar som kombinerar hög kvalitet, hållbarhet och innovation. Vår vision är att skapa bekymmersfria tvättstugor.




FÖRETAGET GRUNDAS

PODAB grundas av tre entreprenörer - Pettersson, Olsson och Dahlin - som vill utveckla egen tvättstugeutrustning. Innovation och god arbetsmiljö präglar starten.

— 1945. — 1950. —

INNOVATION OCH TILLVÄXT

Tvättmaskiner blir populära, och PODAB utvecklar moderna, driftsäkra maskiner. Företaget tillverkar även andra maskiner, vilket breddar fokus.



EN NY ERA BÖRJAR

Carl Johan Sellberg köper PODAB och flyttar företaget till Partille. Han lägger grunden för dagens fokus på professionell tvättutrustning och stark kundvård.

PARTNERSKAP OCH TILLVÄXT

PODAB börjar sälja IPSO-maskiner 1985. Under Robert Sellbergs ledning växer företaget och återupprättat ett komplett tvättsortiment.

EXPANSION, KVALITET OCH GLOBAL UTVECKLING

PODAB breddar sortimentet med schweiziska produkter och egna lösningar. Under Jimmy Nilssons ledning 2010 omstruktureras företaget med fokus på specialistkompetens, ISO-certifiering och hållbar produktutveckling för att stärka kundnöjdheten och varumärket.

1963.

1970.

1988.

1990.

2000.

2025.

TUFFA TIDER OCH FÖRÄNDRING

PODAB möter marknadsutmaningar, säljer fabriken och flyttar till Högsbo. Fokus på återförsäljning blir vägen framåt.

SPECIALISERING TAR FART

Företaget utvecklar egna produkter som torkskåp och växer rikstäckande. Kundrelationer blir en central del av framgången.

80-ÅRSJUBILEUM OCH FRAMTIDSVISIONER

År 2025 firar PODAB 80 år som ledande inom tvättlösningar. Satsningar på global expansion och produktutveckling står i fokus. En ny grafisk profil lanseras som speglar engagemang, innovation och kompetens. Den stärker varumärket både i Sverige och internationellt. Dessutom fördjupar PODAB sitt arbete med hållbarhet och kvalitet för att möta framtidens krav och fortsätta erbjuda produkter i världsklass.



Därför ska ni välja PODAB

Vår erfarenhet säger att tvättstugor med högre trivselfaktor används oftare och dessutom sköts bättre. Vår filosofi är att rekommendera rätt produkter och skapa trivsel, funktion och tillgänglighet.

1. Specialister med 80 års erfarenhet

Vår långa erfarenhet har format oss till branschledande specialister. Med över 80 år av innovativa lösningar vet vi vad som krävs för att skapa tvättstugor som levererar hög prestanda, låg energiförbrukning och användarvänlighet. Vi är er pålitliga partner för hållbara tvättlösningar.

2. Marknadens bredaste sortiment

Oavsett om ni söker tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp eller manglar har vi det ni behöver. Med ett sortiment som sträcker sig från lösningar för mindre föreningar till robust utrustning för stora fastigheter kan vi tillgodose alla behov. Vi erbjuder en komplett lösning för en effektiv och hållbar tvättstuga.

3. Skräddarsydd tvättstuga efter behov

Ingen tvättstuga är den andra lik. Därför börjar vi med en behovsanalys för att förstå ert specifika behov. Våra skräddarsydda lösningar säkerställer att ni får rätt utrustning, optimerad för era användare, oavsett om det handlar om energieffektivitet, kapacitet eller användarvänlighet.

4. Med dig hela vägen

Vår relation slutar inte vid leveransen. Vi står vid er sida genom hela resan – från installation till regelbundet underhåll. Med vår expertis och service i världsklass kan ni känna er trygga med att er tvättstuga fungerar optimalt, varje dag, året om.

Vi erbjuder en totallösning, 360°Care, där ni slipper oväntade kostnader – allt ingår i en månadskostnad. Vi tar ansvar för att er utrustning fungerar smidigt varje dag.

5. Kvalitet och trygghet i varje investering

Med upp till 5 års garanti på vår professionella utrustning kan ni känna er trygga i ert val. Vår kvalitetsgaranti visar att vi står bakom våra produkter och lösningar. Det innebär färre bekymmer och en investering som håller över tid.





Planering och projektering av tvättstugor

En välplanerad tvättstuga gör stor skillnad för både funktion och trivsel. Med rätt utrustning och genomtänkta lösningar kan ni skapa en effektiv och hållbar miljö. Vi hjälper er att få rätt produkter på rätt plats, för en bekymmersfri tvättstuga som ökar både användarens nöjdhet och fastighetens värde.


Anpassa tvättstugan efter behov

Noggrant val av utrustning baserat på antalet lägenheter och användarnas behov är avgörande för en funktionell och energieffektiv tvättstuga. Vi genomför en noggrann analys, inventerar befintlig utrustning och lämnar en kalkyl på möjliga besparingar. Vi hjälper er att välja rätt utrustning för att säkerställa både funktionalitet och effektivitet.



Planera utrymmet med användaren i fokus

En välorganiserad tvättstuga handlar om mer än bara utrustning – det handlar om hur utrymmet används. Med smart placering av maskiner, naturliga flöden och öppna passager skapar vi en miljö där användarna kan samsas utan att störa varandra. Vi hjälper er att maximera utrymmet och skapa en smidig tvättupplevelse.



Från skiss till färdig tvättstuga

Från idé till verklighet – vi hjälper er att skapa en genomtänkt plan för er tvättstuga. Ni får ett tydligt förslag på utformning, kostnader och möjliga besparingar.

Tillsammans skapar vi en lösning som är både effektiv och långsiktigt hållbar.



PODAB

PODAB

PODAB

1	1.1	1.2
2	2.1	2.2
3	3.1	3.2
4	4.1	4.2
5	5.1	5.2
6	6.1	6.2
7	7.1	7.2
8	8.1	8.2
9	9.1	9.2
10	10.1	10.2
11	11.1	11.2
12	12.1	12.2
13	13.1	13.2
14	14.1	14.2
15	15.1	15.2
16	16.1	16.2
17	17.1	17.2
18	18.1	18.2
19	19.1	19.2
20	20.1	20.2
21	21.1	21.2
22	22.1	22.2
23	23.1	23.2
24	24.1	24.2
25	25.1	25.2
26	26.1	26.2
27	27.1	27.2
28	28.1	28.2
29	29.1	29.2
30	30.1	30.2
31	31.1	31.2
32	32.1	32.2
33	33.1	33.2
34	34.1	34.2
35	35.1	35.2
36	36.1	36.2
37	37.1	37.2
38	38.1	38.2
39	39.1	39.2
40	40.1	40.2
41	41.1	41.2
42	42.1	42.2
43	43.1	43.2
44	44.1	44.2
45	45.1	45.2
46	46.1	46.2
47	47.1	47.2
48	48.1	48.2
49	49.1	49.2
50	50.1	50.2
51	51.1	51.2
52	52.1	52.2
53	53.1	53.2
54	54.1	54.2
55	55.1	55.2
56	56.1	56.2
57	57.1	57.2
58	58.1	58.2
59	59.1	59.2
60	60.1	60.2
61	61.1	61.2
62	62.1	62.2
63	63.1	63.2
64	64.1	64.2
65	65.1	65.2
66	66.1	66.2
67	67.1	67.2
68	68.1	68.2
69	69.1	69.2
70	70.1	70.2
71	71.1	71.2
72	72.1	72.2
73	73.1	73.2
74	74.1	74.2
75	75.1	75.2
76	76.1	76.2
77	77.1	77.2
78	78.1	78.2
79	79.1	79.2
80	80.1	80.2
81	81.1	81.2
82	82.1	82.2
83	83.1	83.2
84	84.1	84.2
85	85.1	85.2
86	86.1	86.2
87	87.1	87.2
88	88.1	88.2
89	89.1	89.2
90	90.1	90.2
91	91.1	91.2
92	92.1	92.2
93	93.1	93.2
94	94.1	94.2
95	95.1	95.2
96	96.1	96.2
97	97.1	97.2
98	98.1	98.2
99	99.1	99.2
100	100.1	100.2

PODAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Utrustning till den mindre tvättstugan

För mindre föreningar eller tvättstugor med låg belastning rekommenderar vi produkter ur PrimeLine-serien. Dessa kompakta maskiner är lämpliga för små hushåll, exempelvis studentbostäder eller små föreningar med ca 5-10 lägenheter. PrimeLine TM8260 tvättmaskin och PrimeLine T8218 K torktumlare är både energieffektiva och användarvänliga och vårt PrimeLine TS43 E och TS4 VP torkskåp erbjuder bra torkkapacitet, med flexibel inredning och hänglängd på 16 meter.

Produkter till tvättstugor med medel till hög belastning

För tvättstugor med medelhög belastning passar PrimeLine-serien. PrimeLine TM9270 tvättmaskin (8 kg kapacitet) är hållbar och användarvänlig, medan torktumlarna PrimeLine T9253 E/K/VP erbjuder evakuering, kondensering eller värmepumpsteknik. Denna serie passar perfekt för medelstora bostadsrättsföreningar med ca 15-30 lägenheter per tvättstuga.

Tvättmaskiner för den hårt belastade tvättstugan

För den hårt belastade tvättstugan rekommenderar vi ProLine HX65 och HX80, robusta tvättmaskiner med kapacitet på 7 kg respektive 9 kg, som klarar hög belastning under lång tid. ProLine-seriens torktumlare, i olika storlekar och med evakuering, kondensering eller värmepumpsteknik, är också mycket hållbara. Denna lösning är perfekt för stora bostadsområden med upp till 40 lägenheter per tvättstuga och tål högt tryck i dygnet-runt-drift.

Bekymmersfri helhetslösning med 360°Care

Med 360°Care får ni en bekymmersfri tvättstuga utan oväntade kostnader. PODAB sköter allt – från installation till service – så att ni kan fokusera på det som är viktigt.

FINANSIERA OCH FÅ HJÄLP HELA VÄGEN

Med 360°Care får ni trygg hantering av er tvättutrustning. Vi ansvarar för allt – från installation till service och underhåll. Vårt erfarna team ser till att utrustningen fungerar optimalt utan driftstörningar. Vi genomför besiktningar, uppgraderar vid behov och ser till att utrustningen följer miljö- och säkerhetskrav. Ni får en smidig och effektiv tvättstuga där ni slipper tänka på underhåll själva.

Välj mellan tre olika 360°Care-paket som passar just era behov: **Max**, **Plus** eller **Basic**. Oavsett vilket avtal ni väljer får ni en bekymmersfri tvättstuga.

ENKEL EKONOMI

Vår finansieringslösning ger förutsägbara och transparenta kostnader med en månadsavgift som inkluderar alla tjänster. Ni slipper stora investeringar och kan istället frigöra kapital för andra delar av verksamheten.

Modellen underlättar likviditetsplanering och budgetering, samtidigt som ni får en hållbar och energisnål drift. Er utrustning är alltid uppdaterad och effektiv, utan överraskningar.



Vad ingår i 360°Care?*



← LÄS MER OM 360°CARE



Tvättlösning utan dolda kostnader

- Kostnadsfri service för smidig drift
- Inkluderade reservdelar
- Årlig service för säker drift
- Snabba åtgärder vid behov
- Tekniska uppgraderingar
- Fullförsäkring utan självrisk
- SLA - Inställelsetid 24h
- Uppsägningstid 3 månader
- Vi hanterar felanmälan
- Fast kostnad under avtalsperioden
- Programuppdateringar
- Produktuppgradering vid behov

*Avser 360°Care Max-avtalet.

HÅLLBART MED GEMENSAM TVÄTTSTUGA

4 maskiner istället för 120

En gemensam tvättstuga är ett hållbart och praktiskt val för flerbostadshus. Genom att använda professionella maskiner och dela på resurser minskar vi kostnader, sparar energi och bidrar till FN:s klimatmål.

Professionella tvättmaskiner håller ofta minst 15 år, jämfört med hushållsmaskiner som håller i genomsnitt 5 år. För ett hus med 30 lägenheter kan fyra professionella maskiner ersätta upp till 120 hushållsmaskiner under samma tidsperiod, vilket minskar både resursförbrukning och energiåtgång.



Kraftig
reducering
av energi-
förbrukning

Vår hållbarhetsstrategi

Vi arbetar för hållbar utveckling i linje med de globala målen och Agenda 2030, som omfattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Våra produkter är designade för att minska vatten- och energiförbrukning med avancerade lösningar som säkerställer kvalitet och effektivitet för både dagens och framtidens behov.

Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att utveckla företaget med fokus på hållbarhet och FN:s 17 globala mål. Vi är medlemmar i REPA-registret och har avtal med Stena Gotthard för hantering av uttjänta maskiner. Som miljö- och kvalitetscertifierade (ISO 9001 och ISO 14001) arbetar vi för hållbarhet i alla led.

Halvera energikostnader med rätt utrustning

Moderna, energieffektiva tvätt- och torklösningar kan minska energiförbrukningen i en gemensam tvättstuga med över 50%. Värmepumpstumlare och torkskåp sparar el, frigör energi för andra ändamål och bidrar till hållbarare energianvändning i fastigheten.



Effektivare användning av tid & utrymme

En gemensam tvättstuga är en smidig lösning som sparar plats och tid. Boende kan tvätta och torka hela sin veckotvätt på bara några timmar utan behov av egna maskiner eller torkställningar hemma. Detta frigör värdefullt utrymme i lägenheterna.



Kostnadsfri energikalkyl & rådgivning

Vill du se hur mycket ni kan spara i energi- och vattenkostnader? Vi erbjuder en kostnadsfri inventering och energikalkyl som visar besparingspotentialen med vår energieffektiva utrustning.

Kontakta oss redan idag på 031-752 01 00.





PODAB

SWISS MADE

TYDLIG DISPLAY

ERGONOMISK LUCKA

Allt för den gemensamma tvättstugan

PODAB erbjuder ett komplett sortiment för den gemensamma tvättstugan. Vi strävar alltid efter att utveckla vårt utbud med energieffektiva och högkvalitativa produkter för att skapa en tvättstuga som är både ekonomisk, hållbar och användarvänlig.

Tvättmaskiner		Torktumlare		Torkskåp	
Manglar		Torkrum		Tillbehör	

Intelligenta tvättmaskiner för optimal prestanda




PODAB erbjuder professionella tvättmaskiner för den gemensamma tvättstugan, med kapaciteter från 7 upp till 28 kg. Maskinerna är energieffektiva och tåliga, designade för både fintvätt och grovtvätt.

26 SPRÅK

KOMPAKT DESIGN

Kvalitet och styrka möts i en tyst och kompakt tvättlösning



PrimeLine TM-serien

- **Kompakt och smart design** - Kapacitet upp till 8 kg och trumvolym på 60–70 liter. Kan pelarmonteras med torktumlare i samma serie för att maximera utrymme.
- **Låg vatten- och energiförbrukning** - Upp till 70% lägre energiförbrukning med ECO 60°-program. Innovativ 3D-trumma och WED-teknik för energieffektiv och vattenbesparande tvätt.
- **Låg ljudnivå** - Tyst och vibrationsfri drift med 3 resp. 4 stötdämpare, idealisk för ljudkänsliga miljöer.
- **Många program och språk** - 16 tvättprogram, inklusive allergivänligt och ECO 60° för lägre driftkostnader. 26 valbara språk.
- **Låg restfuktighet** - 47% resp. 44% restfuktighet för snabbare torktid och lägre energiåtgång.

Huvuddata	TM8260	TM9270
Trumvolym	l	60
Kapacitet	kg	7
Max centrifugering	v/min	1400
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	63
Tvättid	min*	60
Vattenförbrukning	l*	65
Energiförbrukning	kWh*	1,3
Restfuktighet	%*	47
Artikelnummer med avloppsventil	100216	100218
Artikelnummer med avloppspump	100215	100217

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

WED - Water
Efficiency Drum



Låg energi-
förbrukning



Kompakt
design



2-5 års
garanti






Flexibla program & funktioner

Med 16 tvättprogram, inklusive allergi- och ECO-program, möter PrimeLine alla tvättbehov. Funktioner som automatisk vatten-nivåjustering och viktsensor säkerställer effektiv användning av både energi och vatten.



Innovativ trum- & tvätteknik

PrimeLine-serien är utrustad med WED-teknik och en innovativ 3D-trumma med 6 unikt utformade valkar, med en mjuk och en hård sida. Tvätten rör sig i tre riktningar, medan valkarna kontinuerligt spolar vatten över tvätten.



TM8260
Högcentrifugerande



TM9270
Högcentrifugerande



Kraft och precision för de mest krävande miljöerna



*Gäller HX65 och HX80

ProLine HX-serien

- **Stor kapacitet** - HX-serien har en hög kapacitet, 7-28 kg, idealiskt för tvättstugor med hög belastning och stora mängder tvätt.
- **Hållbar konstruktion** - Robust konstruktion med clinchmontering säkerställer lång hållbarhet och livslängd på 20 år i krävande miljöer.
- **Användarvänlig och ergonomisk** - Tydlig display och intuitiv kontrollpanel med tillgång till 15 olika standardprogram samt möjlighet att byta språk. Stor lucka för enkel i- och urlastning.
- **Energieffektiv** - WED-teknik och WLS-systemet minskar vatten- och energiförbrukningen och gör tvättprocessen både effektiv och miljövänlig.
- **Låg ljudnivå** - Mycket tystgående vid både tvätt och centrifugering.

Huvuddata		HX65	HX80	HX105	HX135	HX180	HX240	HX280
Trumvolym	l	65	77	105	135	180	240	280
Kapacitet	kg	7	9	10.5	13.5	18	24	28
Max centrifugering	v/min	1298	1298	1075	1075	980	980	915
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	59	64	66	65	68	66	70
Tvättid	min*	55	55	-	-	-	-	-
Vattenförbrukning	l*	43	60	76	97	130	221	258
Energiförbrukning	kWh*	1,3	1,5	1,6	1,9	3,4	4,6	5,3w
Restfuktighet	%*	44	44	50	50	54	54	54
Artikelnummer		101229	101230	101202	101203	101204	101205	101222

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

WED - Water
Efficiency Drum



WLS - Water
Level System




Cascade
Drum



5 års
garanti





Effektiv & skonsam tvättprocess

HX-serien kombinerar hög centrifugalkraft med energieffektiv WED-teknologi, vilket ger snabbare avvattning och kortare torktider. Den innovativa designen sparar energi och är skonsam mot textilier – perfekt för tuffa tvättmiljöer.



Robust & pålitlig prestanda

Med clinchmontering och kvalitetskomponenter erbjuder HX-serien hållbarhet i toppklass. Maskinerna är enkla att använda, tysta och har specialprogram för varierande behov – idealiska för högbelastade tvättstugor.



HX65
Högcentrifugerande



HX80
Högcentrifugerande

HX105
Högcentrifugerande



HX135
Högcentrifugerande



HX180
Högcentrifugerande



HX240
Högcentrifugerande



HX280
Högcentrifugerande

Driftsäkerhet tack vare robust konstruktion



ProLine NX-serien

- **Hög kapacitet** - Hanterar tvätt från 9-28 kg beroende på modell.
- **Kraftig konstruktion** - Clinchmonterad design utan stötdämpare ger en stark och driftsäker lösning vid hög belastning och i de mest krävande miljöerna.
- **Effektiv tvätt** - WED-trumma och kaskadmönster optimerar energi- och vattenförbrukning. WLS (Water Level System) justerar automatiskt vattennivån efter tvättmängd och textiltyp.
- **Ergonomisk och användarvänlig** - Stor lucka och användarvänligt vred för enkel in- och urlastning. Tydlig display och hållbara komponenter gör den lätt att använda.
- **Låg ljudnivå** - Tyst drift gör maskinerna lämpliga för miljöer där ljudnivå är viktig.

Huvuddata		NX80	NX105	NX135	NX180	NX240	NX280
Trumvolym	l	77	105	135	180	240	280
Kapacitet	kg	9	10,5	13,5	18	24	28
Max centrifugering	v/min	820	760	760	690	690	690
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	53	53	55	60	63	57
Tvättid	min*	45	-	-	-	-	-
Vattenförbrukning	l*	77	84	108	144	245	286
Energiförbrukning	kWh*	1,6	1,8	2,1	3,8	5,1	5,9
Restfuktighet	%*	58	59	62	-	-	-
Artikelnummer		101206	101207	101208	101209	101218	101223

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

WED - Water
Efficiency Drum



WLS - Water
Level System



Cascade
Drum



5 års
garanti





Extra driftsäker utan stötdämpare

NX-serien är designad utan stötdämpare, vilket gör den extra driftsäker och robust. Stor lucka och enkel display gör den lätt att använda. WLS optimerar vattennivån för bästa tvättresultat och minskad vattenförbrukning.



Effektiv & hållbar

NX erbjuder låg energi- och vattenförbrukning med den innovativa WED-trumman och kaskadmönstret. Clinchmonterad design säkerställer lång hållbarhet och klarar hög belastning, perfekt för arbetskläder och tyngre textilier.



NX80
Normalcentrifugerande



NX105
Normalcentrifugerande

NX135
Normalcentrifugerande



NX180
Normalcentrifugerande

NX240
Normalcentrifugerande

NX280
Normalcentrifugerande

Hållbara torktumlare för professionell användning



Sortimentet inkluderar både evakuerande, kondenserande och värmepumpstumlare med kapacitet för tung användning och automatisk fuktavkänning. Värmepumpsmodellerna halverar energiförbrukningen.



PODAB


Podab
100

PODAB

EXTRA STOR LUCKÖPPNING

DUBBLA LUFTFLÖDEN

Effektiv torkning och hållbar design i kompakt utförande



PrimeLine T-serien

- **Kompakt design** - Kapacitet upp till 8 kg och möjlighet till pelarmontering för att spara utrymme. Användarvänlig panel med färgdisplay.
- **Energieffektiv och tyst** - Låg energiförbrukning och avancerad fuktavkänning som stänger av torkningen vid rätt tidpunkt. Mycket tyst drift.
- **Hållbar konstruktion** - Robust, tyst drift och lång livslängd för hållbara lösningar med lågt underhållsbehov.
- **Smarta program och reverserande trumma** - 15 torkprogram, både automatiska och manuella, för skonsam hantering av allt från känsliga plagg till stora sängkläder.

Huvuddata	T8212 K	T9253 E	T9253 K	T9253 VP
Typ	Kondenserande	Evakuerande	Kondenserande	Värmepump
Trumvolym	l 118	153	153	153
Kapacitet	kg 7	8	8	8
Värmeeffekt	kW 2,5	5,5	4,6	2,0
Torktid	min* 85	48	60	50
Energiförbrukning	kWh* 3,1	3,84	3,5	1,8
Artikelnummer	122113	122114	122115	122116

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

HTS - Humidity Tracking System 

Låg energiförbrukning 

Kompakt design 

2-5 års garanti 



Språkval & smarta program

PrimeLine-serien erbjuder 15 skonsamma och effektiva program för alla material, från silke till sängkläder, med stöd för 26 olika språk. Reverseerande trumma ser till att textilierna torkas jämnt utan trassel.



Energieffektiv & tyst drift

Med smart fuktavkänning och avancerad isolering erbjuder PrimeLine-serien energisnål drift med låg ljudnivå, idealisk för tvättstugor nära bostadsutrymmen.




T8218 K
Kondenserande



T9253 E
Evakuerande



T9253 K
Kondenserande



T9253 VP
Värmepump

MILJÖVAL

Driftsäker torkning med fokus på hållbarhet



MILJÖVAL

ProLine Värmepump

- **Mycket energisnål** - Torktumlare med värmepump som sänker energiförbrukningen med upp till 68% jämfört med evakuerande modeller. Vattenkyld värmepump för ökad effektivitet.
- **Rejäl konstruktion** - Robust konstruktion med rejäla gångjärn, stor lucka och trumvolym på 195 l gör den perfekt för krävande miljöer och stora tvättmängder.
- **Smarta program** - Tre automatiska program med fukt-sensor stänger av tumlaren automatiskt när tvätten är torr. Reverserande trumma säkerställer att tvätten inte snor ihop sig.
- **Enkel service och långa underhållsintervaller** - Enkel service med utdragbar värmepumpsenhet framifrån och långa underhållsintervall på 12 månader eller 2000 cykler.
- **Trippelt luddfilter** - Ett vertikalt filter under lucköppningen samt dubbelt horisontellt filter som enkelt dras ut vid rengöring.

Huvuddata		T10 VP
Typ		Värmepump
Trumvolym	l	195
Kapacitet	kg	11
Värmeeffekt	kW	-
Torktid	min*	51
Energiförbrukning	kWh*	1,54
Artikelnummer		122211

* Gäller 9 kg torrsvikt bomull med 47 % restfuktighet efter tvätt, torkade till 0 % restfuktighet. Medelvärden från kall- och varmstarter.

HTS - Humidity Tracking System



Radax Airflow



5 års garanti





Energisnål & miljösmart

ProLine T10 VP kombinerar värmepumpsteknik med vattenkylning för att sänka energiförbrukningen med upp till 68%. Hög kapacitet och effektiv drift gör den perfekt för stora tvättmängder med minimal energianvändning.



Effektiva och hållbara torktumlare för professionellt bruk



ProLine T-serien

- **Kraftig och hållbar konstruktion** - Kraftig konstruktion med dubbla lager för trumaxeln, vilket ger extra hållbarhet och lång livslängd.
- **Automatiska program** - Automatiska program gör användningen smidig och effektiv samtidigt som maskinerna hålls i bästa skick utan behov av konstant tillsyn.
- **Dubbla luftflöden med RADAX Airflow®** - Kombinationen av radalt och axiellt luftflöde kortar ner torktiden och minskar energiförbrukningen avsevärt, vilket gör dessa maskiner idealiska för energieffektiv drift.
- **Reverseerande rostfri trumma** - Den reverseerande trumman förhindrar att tvätten snor ihop sig och säkerställer jämn och skonsam torkning.
- **Användarvänlig och flexibel design** - Stor lucköppning och dörr som kan hängas om gör maskinerna flexibla och lämpliga för olika arbetsmiljöer.

Huvuddata	T9 E	T11 E	T13 E	T16 E	T24 E	T35 E
Typ	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande
Trumvolym	l 190	250	285	345	530	680
Kapacitet	kg 10	11	13	16	24	35
Värmeeffekt	kW 6	9	13,5	18	30	36
Torktid	min* 46	41	45	48	36	39
Energiförbrukning	kWh* 4,4	5,7	9,0	12,8	17,5	20,9
Artikelnummer	122202	1222203	1222207	122208	121046	101047

*Gäller torrvt bomull med 45% restfuktighet efter tvätt, torkade till 0% restfuktighet.

HTS - Humidity Tracking System



Radax Airflow



Evakuerande



5 års garanti





Kraftfull konstruktion & dubbla luftflöden

Torktumlarna har en robust konstruktion med dubbla lager för trumaxeln, vilket ger extra hållbarhet och lång livslängd. Genom att kombinera radiallyt och axiellt luftflöde får du snabbare torkning och lägre energiförbrukning.



Enkel användning & smidigt underhåll

Den extra stora lucköppningen underlättar vid i- och urlastning. Automatiska program för torkning och enkel rengöring av filter gör det lätt att hålla maskinerna i toppskick.



T9 E
Evakuerande



T11 E
Evakuerande

T13 E
Evakuerande

T16 E
Evakuerande



T24 E
Evakuerande

T35 E
Evakuerande

Användarvänlig torktumlare med stor kapacitet



ProLine T201 E

- **Stor kapacitet** – 201 liters trumvolym och 10 kg kapacitet för effektiv torkning.
- **Automatiska program** – Fyra program med skontorkning som tillval, samt ett tidsstyrt program.
- **Användarvänlig design** – Tydlig knappsats med punktskrift och lutad front för enkel användning.
- **HTS-system** – Utrustad med Humidity Tracking System som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.
- **Flexibel och servicevänlig** – Service utförs smidigt från framsidan eller ovanifrån och luckan kan hängas om efter behov, vilket ger maximal flexibilitet
- **Språkval** - Svenska, norska, danska, finska, engelska, franska, tyska och spanska.

Huvuddata	T201 E
Typ	Evakuerande
Trumvolym	l 201
Kapacitet	kg 10
Värmeeffekt	kW 4,5
Torktid	min* 60
Energiförbrukning	kWh* 4,1
Artikelnummer	121053

*Gäller 10 kg torrvt bomull med 43% restfuktighet torkad till 0%.

HTS - Humidity Tracking System

Användarvänlig design

2 års garanti





Energieffektiva och skonsamma torkskåp med innovativ teknik



PODABs torkskåp har kapacitet från 4 kg och uppåt med funktioner som Humidity Tracking System (HTS) för effektiv energianvändning och snabb torkning, även för stora mängder tvätt.

32 METER HÄNGLÄNGD

TYDLIG DISPLAY



Kompakt kraftpaket för små utrymmen



PrimeLine TS-serien

- **Perfekt för mindre utrymmen** - Kapaciteten på upp till 6 kg gör dessa modeller perfekta för mindre utrymmen där effektiv torkning behövs utan att ta upp mycket plats.
- **Flexibel inredning** - Utdragbart hängsystem med tre rader uppfällbara hängare och tre dörrstänger (TS43 E) ger möjlighet att anpassa inredningen efter behov. Extra tillbehör som klädstång, hyllplan och kroklist finns som tillval för ännu mer flexibilitet.
- **Flera programalternativ** - TS43 E har tre automatiska program samt tre manuella, tidsstyrda program med tre temperaturlägen (ECO+, LOW och HIGH). TS4 VP har två automatiska program.
- **Energieffektiv och automatisk torkning** - Fuktavkänning stänger av torkskåpet automatiskt när tvätten är torr. TS4 VP använder dessutom värmepumpsteknik för ännu mer energieffektiv torkning.
- **Enkel installation och säkerhet** - De är enkla att installera med alternativ för både dragavbrott eller fast frånluftsventilation för TS43 E och kondensvattenbehållare eller fast kondensvattenslang till golvbrunn för TS4 VP.

Huvuddata	TS43 E	TS4 VP
Typ	Evakuerande	Värmepump
Kapacitet	kg 6	4
Hänglängd	m 16	16
Värmeeffekt	kW 2,0	-
Torktid	min* 85	90
Energiförbrukning	kWh* 2,6	1,2
Artikelnummer	131043	131040

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 50% restfuktighet.



Effektivare torkning med flexibel inredning

Torkskåpet rymmer två hyllor som kan kombineras med hänglister, kroklistor och hängstång för maximal torkkapacitet. Hyllorna kan placeras ovanför utdragbara hängare och är enkla att ta bort och lyfta ut.



Smarta lösningar för mindre plagg

Kroklister med 13 krokar gör det enkelt att torka handskar, mössor och liknande. Placeras på dörrens insida för att skapa extra torkutrymme i skåpet.



TS43 E
Evakuerande



TS4 VP
Värmepump



Smart torkning med precision, flexibilitet och hållbar design



Spara upp till
50%
energiförbrukning

ProLine TS-Serien

- **Effektiv och energisnål torkning** - Utrustad med HTS (Humidity Tracking System) som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen när tvätten är torr.
- **Flexibla torkprogram och användarvänlighet** - Fyra automatiska torkprogram och ett tidsstyrt program. För varje program kan skontorkning väljas (TS63 E och TS93 E). Tydlig display med symboler underlättar användningen.
- **Innovativ design för enkel hantering** - Dörrarna kan öppnas 190° och hängställningen kan roteras 180°. Infälld belysning inuti skåpet. Sju språkval.
- **Hållbar konstruktion** - Dubbelplåtsteknik minskar energiförlust och ökar livslängden. Dubbelt överhettningsskydd för säker drift och avtagbar topp för enkel installation och service.
- **Anpassningsbar inredning** - Kan anpassas efter behov med ett brett urval av tillbehör såsom hyllor, extra hängare och klädstång.

Huvuddata	TS63 E	TS63 VP	TS93 E
Typ	Evakuerande	Värmepump	Evakuerande
Kapacitet kg	8	8	16
Hänglängd m	16	16	32
Värmeeffekt kW	6	-	9
Torktid min*	42	58	64
Energiförbrukning kWh*	3,0	1,7	6,4
Artikelnummer	131032	131031	131034

*Gäller 6 resp. 12 kg torrvt bomull, 43% restfuktighet efter tvätt, torkat till 0% restfuktighet.

HTS - Humidity
Tracking System



Bra
miljöval



5 års
garanti





Upp till 32 meter hänglängd

ProLine TS93 E erbjuder marknadens största kapacitet med 32 meter hänglängd. Perfekt för att torka stora mängder tvätt snabbt och effektivt – både normaltvätt och grovtvätt ryms utan problem.



Anpassningsbar inredning för olika behov

Roterbara och vändbara hängställningar samt dörrar som öppnas 190° underlättar enkel hantering. Skåpen kan anpassas med praktiska tillbehör som hyllor, skohållare och extra hängare.



TS63 E
Evakuerande



TS63 VP
Värmepump



TS93 E
Evakuerande

Övriga produkter som maximerar er tvättstuga



PODAB erbjuder ett brett utbud av produkter och tillbehör för tvättstugan som förbättrar effektiviteten, underlättar arbetsflödet och skapar en mer organiserad och ergonomisk miljö för alla användare.



KRAFTFULL

EFFEKTIV OCH TYST

Effektiva avfuktare för hållbar torkning





Torkrumsutrustning

- **Energisnål och skonsam torkning** – Våra avfuktare torkar textilier i låg temperatur (ca 30°C) med en energiförbrukning på endast 0,3 kWh/kg.
- **Effektiv avfuktning** – TT3000 har en kapacitet på 45 g/min och TT4 på 68 g/min, vilket ger snabb och pålitlig torkning.
- **Anpassade för olika storlekar på torkrum** – TT3000 är idealisk för 6-10 m² medan TT4 passar större utrymmen på 10-30 m².
- **Enkel installation** – Ingen ventilation för till- och frånluft krävs, och vattnet leds direkt till gölvbrunnen.
- **Integrerad styrcentral och flexibla lösningar** – Levereras färdiga att användas med styrsystem. Dubbla torklinor med distansclips rekommenderas för att optimera torktiden.

Huvuddata		TT3000	TT4
Torkkapacitet	g/min	45	68
Torktemperatur	°C	30	30
Värmeeffekt	kW	1	2
Energiförbrukning	kWh*	0,3	0,3
Ljudnivå	max dB(A)	57	58
Artikelnummer		141000	141005

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44% restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.



TT3000
Värmepump

TT4
Värmepump

Perfekt finish med en kraftfull kallmangel



Kallmangel

- **Kraftfull prestanda** – Med trippla aluminiumvalsar och ett högt tryck på 560 kg/cm² ger KM752 en perfekt finish på textilier utan behov av värme.
- **Användarvänlig design** – Transparent skyddskåpa ger full överblick, och inmatningsstopp samt motorskydd gör mangeln säker och lätt att hantera.
- **Effektiv drift** - Utrustad med en unik lyft- och frikopplingsfunktion för att enkelt kunna rulla ut mangelgodset samt minska risk för driftstopp.
- **Lågt servicebehov** – Aluminiumvalsarna minimerar behovet av service, och bytet av mangelduk är enkelt att utföra av behörig personal.
- **Skonsam för textilier** – Mangling minskar dammhalten och förlänger livslängden på textilier eftersom hårt sammanpressade fibrer inte drar åt sig lika mycket smuts och damm.

Huvuddata		KM752
Valsbredd	mm	730
Valsdiameter	mm	120
Valshastighet	v/mm	14
Valstryck max	kg/cm ² *	560
Längd mangelduk	mm	2500
Artikelnummer		151110

*medeltryck inuti mangelduken är 150 kg/cm²

Användarvänlig
design



2 års
garanti



Digital bokning för en modern och stressfri vardag




Bokningssystem

PODAB Boka

- **Enkel och flexibel bokning** - Boka tvättid via touchskärm, dator, mobil eller surfplatta utan att vara på plats.
- **Ingen server krävs** - Systemet styrs via nätet och behöver varken server på plats eller mjukvaruinstallation.
- **Stöd för flera användare** - Kan hantera ett nästan oändligt antal användare och möjliggör enkel webbokning.
- **Anpassningsbart** - Administratörer kan anpassa tvättpassens längd, antal pass och tvättgrupper.
- **Stöd för flera funktioner** - Kan även boka andra föreningslokaler som bastu och gym samt styra maskiner och dörrar.

Huvuddata		PODAB Boka
Centralenhet DCU-2	art.nr	170101
Touchskärm WallPad 24	art.nr	170110
Dörrläsare R10	art.nr	170103
Dörrläsare G3	art.nr	170111
Porttelefon	art.nr	170105
Nyckeltagg	art.nr	170109

Användarvänlig design  2 års garanti 



Automatiskt och flexibelt doseringssystem



Doseringssystem

Pump-o-tronic, Pump-o-matic

- **Intelligent dosering** - Säkerställer exakt dosering av tvätt-, skölj- och impregneringsmedel för effektivare användning av kemikalier vilket ger lägre klimatpåverkan.
- **Intelligent styrning** - Flexibla system med versioner som styr upp till fyra pumpar för Pump-o-tronic och tre pumpar för Pump-o-matic.
- **Kompatibelt** - Anpassningsbara och användarvänliga med programmerbar dosering via display och möjlighet att skräddarsy systemen för olika kemleverantörer. Kan kopplas till alla ledande maskinmärken på marknaden.
- **Spolbatteri för renlighet** - Pump-o-tronic inkluderar ett spolbatteri som förhindrar igensatta slangar och underlättar rengöring.

Huvuddata	Pump-o-matic 2 pumpar	Pump-o-matic 3 pumpar	Pump-o-tronic 2 pumpar	Pump-o-tronic 4 pumpar
Antal pumpar	2	3	2	4
Pumpkapacitet ml/sek/ump	4,2	4,2	5	5
Slangtyp	Sekomed	Sekomed	Santopren	Santopren
Artikelnummer	101064	101065	101082	101084



Pump-o-matic



Pump-o-tronic

Tillbehör



Tvättbänk



Tvättvagn




Fundament



Arbetsbord



Lakansträckare



Uppsamlingsränna



Torklinesats



Varmluftssaggregat



Kemikalieskåp



Bokningstavla/bokningscylinder



Tvättho



Strykbräda



Trivsel och funktion hos Brf Stenhuggaren

Brf Stenhuggaren satsade på hållbarhet när de renoverade sina tvättstugor. Valet av energieffektiva och miljövänliga produkter från PODAB gav föreningen funktionella, fräscha och hållbara tvättstugor.

EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

Brf Stenhuggaren har renoverat sina tvättstugor med fokus på energieffektivitet och vattenbesparing. Genom att byta till nya maskiner från PODAB har föreningen minskat sina årliga driftkostnader med 155 000 kr. Detta gör att varje tvättstuga nu kostar endast 21 380 kr per år. Investeringen är ekonomiskt fördelaktig och bidrar till en hållbar framtid.

HÅLLBARHET OCH TRIVSEL GÅR HAND I HAND

Målet har varit att skapa en trivsamt miljö, och genom samarbetet med PODAB har föreningen lyckats kombinera effektivitet med en inbjudande atmosfär. Conny Granqvist, vice ordförande, uttrycker sin tillfredsställelse med projektet och hur de moderna, energieffektiva maskinerna har förbättrat både funktionalitet och användarupplevelse.

PODABs produkter bidrar inte bara till besparingar utan också till ett mer hållbart samhälle. Genom energikalkyler och skräddarsydda lösningar har Brf Stenhuggaren kunnat anpassa sina tvättstugor efter specifika behov, vilket säkerställer långsiktig hållbarhet. Renoveringen är ett bevis på hur små förändringar kan göra stor skillnad för både föreningen och miljön.



← KIKA IN HOS VÅRA KUNDER





Produktdata

På följande sidor visas vårt produktsortiment för flerfamiljshus. Uppdateringar och fler produkter finns på www.podab.com

Tvättmaskiner

Huvuddata		TM8260	TM9270	HX65	HX80	HX105	HX135	HX180
Typ		Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Högcentrifugerande
Artikelnummer		100216	100218	101229	101230	101202	101203	101204
Trumvolym	l	60	70	65	77	105	135	180
Max kapacitet	kg	7	8	7	9	10.5	13.5	18
Mått, BxDxH	mm	595x676x850	630x728x900	710x740x1139	710x790x1139	795x795x1249	795x945x1249	970x970x1434
Vikt, kg	kg	90	97	170	185	210	255	380
Lucköppning, Ø	mm	340	340	330	330	410	410	460
Färg		Grafitsvart	Grafitsvart	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå
Max centrifugering	v/min	1400	1600	1298	1298	1075	1075	980
G-faktor vid full centrifugering		-	690	500	500	400	400	400
Ljudnivå, centrifugering	dB(A)	63	63	59	64	66	65	68
Restfuktighet	%	47	45	44	44	50	50	54
Förbruk. data normalt tvätt 60° full maskin								
Vattenförbrukning	l	65	72	43	60	76	97	130
Energiförbrukning	kWh	1,3	1,5	1,3	1,5	1,6	1,9	3,4
Anslutningar								
Elanslutning		2~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt,	kW	4,0	4,4	6,7	6,7	9,8	13,1	13,5
Säkring,	A	10	10	10-16	10-16	16-20	20-25	25
Vattenventil, Ø	tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø	mm	50	50	76	76	76	76	76
Avloppspump		■	■	■	■	-	-	-
Tillbehör/tillval								
Möjlighet till specialanpassningar		•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till boknings-/betalssystem		•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning		■	■	•	•	•	•	•
Fundament, höjd	mm	160/325	160/300	220	220	160	160	160
Uppsamlingsränna, volym	l	24	24	42	42	70	70	70
Kan pelarmonteras		■	■	-	-	-	-	-

Teckenförklaring

• Standard ■ Tillval - Inte tillgänglig

Förbrukningsdata

Förbrukningstesterna genomförs med normaltvättprogram 60°C och torkprogram med normaltemperatur. Testerna sker alltid med 100% bomull, enligt angiven maxkapacitet för modellen om inget annat anges i den kompletta tekniska specifikationen på www.podab.com. Angiven elförbrukning avser hela programmets längd.

Anslutningar

För information om placeringar av ventiler, avlopp, utblås mm, se hemsidan eller kontakta PODAB.

Komplett teknisk specifikation finns på www.podab.com

HX240	HX280	NX80	NX105	NX135	NX180	NX240	NX280
Högcentrifugerande	Högcentrifugerande	Normalcentr.	Normalcentr.	Normalcentr.	Normalcentr.	Normalcentr.	Normalcentr.
101205	101222	101206	101207	101208	101209	101218	101223
240	280	77	105	135	180	240	280
24	28	9	10.5	13.5	18	24	28
970x1105x1434	970x1185x1434	660x785x1115	750x785x1225	750x900x1225	890x915x1410	890x1060x1410	890x1135x1410
430	495	135	170	190	315	330	355
460	460	330	410	410	460	460	460
Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå
980	915	820	760	760	690	690	690
400	350	200	200	200	200	200	200
66	70	53	53	55	60	63	57
54	54	58	59	62	-	-	-
221	258	77	84	108	144	245	286
4.6	5.3	1.6	1.8	2.1	3.8	5.1	5.9
3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
20	23.9	6.5	9.6	12.8	12.9	19	23.2
32	50	10-16	20	25	25	32	40
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
76	76	76	76	76	76	76	76
-	-	□	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
160	160	135	135	135	135	135	135
-	-	70	70	70	70	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Torktumlare

Huvuddata		T8212 K	T9253 E	T9253 K	T9253 VP	T201 E
Typ		Kondenserande	Evakuerande	Kondenserande	Värmepump	Evakuerande
Artikelnummer		122113	122114	122115	122116	121053
Trumvolym	l	118	153	153	153	201
Max kapacitet	kg	7	8	8	8	10
Mått, BxDxH	mm	595x628x849	629x813x905	629x864x905	629x840x905	687x730x1050
Trumdiameter, Ø	mm	577	577	577	577	660
Vikt,	kg	47	73	88	88	65
Lucköppning, BxH	mm	360x310	360x310	360x310	360x310	522x426
Lucköppning, Ø	mm	-	-	-	-	-
Färg		Grafitsvart	Grafitsvart	Grafitsvart	Grafitsvart	Grå
Ljudnivå	dB(A)	50	54	56	56	54
Förbrukningsdata, full maskin						
Energiförbrukning	kWh	3,1	3,84	3,5	1,8	4,1
Anslutningar						
Elanslutning		2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, (standard)	kW	2.8	5,9	5,1	3,4	4,9
Säkring	A	10	10	10	10	10
Evakueringsanslutning, Ø	mm	-	100	-	-	100
Evakuerad luft	m³/h	-	180	-	-	150
Tryckfall max	Pa	-	150	-	-	50
Kondensavlopp, Ø	mm	-	-	-	-	-
Vattenanslutning, Ø	tum	-	-	-	-	-
Tillbehör/tillval						
Kan anslutas till bognings-/betalsystem		•	•	•	•	•
Fundament, höjd mm		160/325	160/300	160/300	160/300	160/300
Kan pelarmonteras		▣	▣	▣	▣	-

Teckenförklaring
• Standard ▣ Tillval - Inte tillgänglig

Torkskåp

Huvuddata		TS43 E	TS4 VP	TS63 E	TS63 VP	TS93 E
Typ		Evakuerande	Värmepump	Evakuerande	Värmepump	Evakuerande
Artikelnummer		131043	131040	131032	131031	131034
Kapacitet	kg	6	4	8	8	16
Mått, BxDxH	mm	595x641x1939	595x688x1925	1200x640x1870	1200x650x1995	1800x800x1955
Hänglängd	m	16	16	16	16	32
Vikt	kg	60	94	145	178	235
Dörröppning, vinkel	°	223	180	190	190	190
Färg		Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Ljudnivå	dB(A)	55	52	62	66	65
Förbrukningsdata, fullt skåp						
Energiförbrukning	kWh	2,6	1,2	3,0	1,7	6,4
Anslutningar						
Elanslutning		1~N/220-240V/50Hz	1~N/220-240V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt	kW	2,0	0,9	6,3	1,7	9,5
Säkring	A	10	10	10	10	16
Evakueringsanslutning, Ø	mm	100	-	125	-	160
Evakuerad luft	m³/h	95	-	230	-	300
Tryckfall max	Pa	-	-	70	-	260
Kondensavlopp, Ø	mm	-	13	-	26	-
Tillbehör/tillval						
Kan anslutas till bognings-/betalsystem		-	-	•	•	•

Teckenförklaring
• Standard ▣ Tillval - Inte tillgänglig

T9 E	T10 VP	T11 E	T13 E	T16 E	T24 E	T35 E
Evakuerande	Värmepump	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande	Evakuerande
122202	122211	122203	122207	122208	121046	121047
190	195	250	285	345	530	680
10	11	11	13	16	24	35
795x815x1465	710x845x1725	795x1070x1680	795x1160x1680	795x1280x1680	965x1270x1975	965x1490x1975
760	670	760	760	760	930	930
170	193	230	250	250	275	305
-	-	-	-	-	-	-
600	500	600	600	600	810	810
Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
51	55	51	53	53	60	60
4,4	1,54	5,7	9,0	12,8	17,5	20,9
3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz
7,1	2,0	9,7	14,2	18,7	30,8	36,8
10-16	16	16	25	32	50	63
150	-	200	200	200	200	200
300	-	520	550	600	950	1200
200	-	220	240	260	260	300
-	16	-	-	-	-	-
-	3/4	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Torkrum

Huvuddata	TT3000	TT4
Typ	Värmepump	Värmepump
Artikelnummer	141000	141005
Torkkapacitet	g/min	45
Mått, BxDxH	mm	605x530x1050
Torktemperatur		30
Cirkulerande luftmängd	m³/h	1200
Färg	Rostfri/galvaniserad	Rostfri/svart
Ljudnivå	dB(A)	57
		58
Förbrukningsdata		
Energiförbrukning	kWh/kg	0,3
		0,3
Anslutningar		
Elanslutning	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt	kW	2,5
Säkring	A	10
Kondensavlopp, Ø	mm	20
		20
Tillval		
Takfläkt 240V/400V, art nr	141003/141006	141003/141006
Väggfläkt 240V/400V, art nr	141007/141010	141007/141010
Torklinesats, art nr	141004	141004

Teckenförklaring

• Standard ▢ Tillval - Inte tillgänglig

Mangel

Huvuddata		KM752
Artikelnummer		151110
Valsbredd,	mm	730
Mått, BxDxH	mm	1060x820x1070
Valsdiameter	mm	120
Valshastighet	v/min	14
Valstryck	kg/cm²	560
Vikt	kg	90
Färg		Grå
Anslutningar		
Elanslutning		3~N/400V/50Hz
Effekt	v	0,37
Säkring	A	10

Dosering

Huvuddata		Pump-o-tronic 2 pumpar	Pump-o-tronic 4 pumpar	Pump-o-matic 2 pumpar	Pump-o-matic 3 pumpar
Artikelnummer		101082	101084	101064	101065
Pumpkapacitet, ml/sek/pump		5	5	4,2	4,2
Mått, BxDxH	v	370x160x260	470x160x260	205x135x200	304x138x244
Anslutningar					
Slangtyp		Santopren	Santopren	Sekomed	Sekomed
Elanslutning		1~N/230V/50 Hz	1~N/230V/50 Hz	1~N/230V/50Hz	1~N/230V/50Hz
Effekt	W	20	40	15	40
Säkring	A	0,4	0,4	1,25	1,6
Vattenventil	Ø tum	3/4	3/4	-	-
Tillval					
Dunkställ	art nr	101097	101097	101097	101097

Teckenförklaring
• Standard ▣ Tillval - Inte tillgänglig

Våra garantier

Vid installation i flerfamiljshus ingår minst två års garanti på hela sortimentet. För flertalet av produkterna i Prime-Line- och ProLine-serierna ingår minst fem års garanti. Under garantitiden ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter samtliga delar, arbete, frakt och material.

2 ÅRS GARANTI

För tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp i PrimeLine-serien (förutom TM9270 och T9253 E/K/VP) samt för torktumlare ProLine T201 E, avfuktare, manglar och doseringsutrustning ingår två års garanti. Det finns möjlighet att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti på ovanstående produkter.

5 ÅRS GARANTI

För tvättmaskiner och torktumlare PrimeLine TM9270 och T9253 E/K/VP samt tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp ur ProLine-serien upp till 28 kg tvättkapacitet (1:10) ingår 5 års garanti.

Observera att ovanstående är allmänna garantiregler. Andra garantivillkor kan gälla för våra avtalskunder. Garantin som gäller för dina produkter finns specificerat på produktbladet.



Få en gratis
energikalkyl och
se hur mycket
pengar ni kan
spara

Kontakta oss eller våra återförsäljare

Göteborg Huvudkontor

AB PODAB
Ekonomivägen 9
436 33 ASKIM
Tel: 031 - 752 01 00

Stockholm Regionkontor

AB PODAB
Stensåtravägen 8
127 39 SKÄRHOLMEN
Tel: 08 - 684 243 23

PODAB specialister

Kontakta vår erfarna säljkår för en fri konsultation. Vi har två kontor i Sverige med utställningar; ett i Göteborg och ett i Stockholm.

Boka fri
rådgivning



GÖTEBORG

Tomas Ivarsson, försäljningschef
Göteborg
Tel: 031 - 752 01 20
tomas.ivarsson@podab.com

Thomas Koch
Göteborg/Västra Götaland
Tel: 031 - 752 01 25
thomas.koch@podab.com

Peter Palo
Göteborg/Västra Götaland
Tel: 031 - 752 01 28
peter.palo@podab.com

STOCKHOLM

Anders Udén
Stockholm/Mälardalen
Tel: 08 - 643 54 88
anders.uden@podab.com

Rickard Rosén
Stockholm
Tel: 08 - 643 54 40
rickard.rosen@podab.com

Mikael Svedén
Stockholm Norr/Gävle/Uppsala/Dalarnas län
Tel: 08 - 643 54 01
mikael.sveden@podab.com

ÖVRIGA SVERIGE

Magnus Rode
Norra Sverige
Tel: 090 - 13 11 70
magnus.rode@podab.com

Pierre Tiderman
Småland/Blekinge/Gotland
Tel: 0470 - 120 04
pierre.tiderman@podab.com

Bo Nilsson
Skåne
Tel: 040 - 23 69 90
bo.nilsson@podab.com

Dick Bytander
Östergötland/Värmland/Örebro län
Tel: 013 - 500 95
dick.bytander@podab.com

FINANSIERING

Daniel Berheim
Tel: +46 (0)70 - 880 55 14
daniel.berheim@podab.com

TVÄTT I EGEN REGI

Mats Bolander
Tel: +46 (0)76 - 760 48 47
mats.bolander@podab.com

WWW.PODAB.COM

Våra återförsäljare runt om i Sverige guidar er hela vägen

Med vårt nätverk av lokala återförsäljare och partners är vi alltid nära er och erbjuder trygghet och kvalitet genom professionell service, installation och underhåll.

Vi har 17 professionella partners, PODAB Professionell Partner, och 80 auktoriserade servicebolag över hela landet och våra tekniker ger er bästa möjliga support.

PODAB PROFESSIONELLA PARTNERS

Göteborg

Låssmeden S. Alexandersson
031-337 55 60

Helsingborg/Malmö

Strands Maskin
042-13 50 03, 040-12 89 00

Hässleholm

El & Fastighetsteknik
044-590 20 20

Kalmar

Elovent
0480-79 70 00

Karlskoga

Bravida Karlskoga
0586-503 05

Karlstad

ELON Richardson's
054-18 06 00

Luleå

Servicebolaget Nord
0920-22 91 50

Malmö

EP-Service
040-41 28 98

Norrköping

Jideströms
011-17 02 70

Sandviken

TSTgruppen
026-21 44 45

Skövde

Glaj
010-263 25 00

Stockholm

Leda Fastighetsservice
08-83 63 00

Sundsvall

Roventum
060-61 90 00

Trollhättan

Helservice AB
0703-99 90 42

Uppsala

Uppvit
018-15 24 20

Visby

Visby Vitvaror &
Tvättstugeutrustning
0707-38 91 16,
0709-94 76 38

Örebro

Larssons Eltjänst
019-611 60 00



← HITTA ER ÅTERFÖRSÄLJARE



80 år av erfarenhet, kompetens och innovation

I 80 år har vi varit en del av utvecklingen inom professionell tvätt och idag är vi en av Sveriges ledande leverantörer av tvättstugeutrustning. Följ med oss in i en värld av innovation och expertis inom professionell tvätt.



AB PODAB

Växel: 031-752 01 00

info@podab.com

www.podab.com